

Melanoma Maligno

Tratamiento

Dr. Milko R. Garcés Castre



Dr. Milko Garcés
Cirujano Oncólogo Mastólogo

Criterios para el diagnóstico de Melanoma Maligno

Criterios Mayores	Criterios Menores
Cambio de tamaño	Inflamación
Pigmentación irregular	Prurito
Bordes irregulares	Lesión grande
	Ardor

www.doctorgarces.com

Síntomas al diagnóstico

Síntomas	Porcentaje de casos
Cambio tamaño	30.4%
Cambio color	25.7%
Elevación	11.7%
Sangrado	9%
Prurito	4.2%
Síntomas inespecíficos	7.5%
1 o más síntomas	50.2%

www.doctorgarces.com

Edad de Presentación

Edad	Porcentaje de MM
<10	Muy raro
10-19	0.8
20-39	20.7
40-59	31.9
60-79	38
>80	7.6

www.doctorgarces.com

Recomendación de la escisión

Profundidad	Margen	Porcentaje
In Situ	2-5 mm	95-100%
< 1 mm	1 cm	95-100%
1-2 mm	1-2 cm	80-96%
2.1-4 mm	2-3 cm	60-75%
>4 mm	2-3 cm	50%

www.doctorgarces.com